



internet prodavnica

KOMPONENTA  
www.komponenta.ba

zastupanje - distribucija  
servisni centar

Klauke

GREENLEE

WEICON

KATHEX

WEICON Rješenja za

# Mašinski inženjering



Google play

App Store



www.weicon.com/app

www.weicon.com

V 1.18

www.kabeltech.co.ba

## WEICONLOCK<sup>®</sup> - Anaerobna ljepila i brtvila

Specijalno izrađeni proizvodi za blokiranje navoja, zadržavanje i brtvljenje navojnih, cilindričkih i cijevnih spojeva. Nakon sušenja, spojevi su otporni na udarce i vibracije sa izvanrednom otpornošću na hemikalije i otapala od -60°C do +200°C

### AN 302-43

- blokiranje navoja
- pitka voda  
DVGW odobrenje

viši viskozitet  
srednja snaga  
normalna demontaža

50 ml ✓  
30243150



### AN 302-60

- blokiranje navoja
- za pasivne površine
- aplikacija bez aktivatora

srednji viskozitet  
velika snaga  
teško za demontažu

50 ml ✓  
30260150



### AN 305-18

- Brtvljenje prirubnica, za popunjavanje velikih praznina s trenutnim efektom brtvljenja.
- otporno na visoke temperature

visoki viskozitet  
velika snaga  
teško za demontažu

50 ml ✓ 300 ml ✓  
30518150 30518300



### AN 305-42

- brtvljenje hidraulike i pneumatike
- DVGW odobrenje

srednji viskozitet  
srednja snaga  
normalna demontaža

50 ml ✓  
30542150



### AN 305-72

- brtvljenje cijevi i prirubnica sa PTFE
- Trenutno brtvljenje
- pitka voda i DVGW odobrenje

visoki viskozitet  
velika snaga  
teško za demontažu

50 ml ✓ 300 ml ✓  
30572150 30572300




### AN 305-77

- brtvljenje navoja
- odobreno: pitka voda DVGW odobrenje

visoki viskozitet  
srednja snaga  
normalna demontaža

50 ml ✓ 300 ml ✓  
30577150 30577300



**BAM tested and safety-related evaluated according to leaflet M 031-1**  
\*List of non metallic materials compatible with oxygen (DGV information 213-078) of BG RCI



### AN 306-38

pogonske kotače do 0,2 mm zazora

50 ml ✓  
30638150



### AN 306-10

- blokiranje cilindričnih spojeva za pasivne materijale

srednji viskozitet  
velika snaga  
teško za demontažu

50 ml ✓  
30610150



## Plast-o-Seal<sup>®</sup>

- trajno plastično univerzalno brtvilo
- bez otapala i neugodnih mirisa
- omogućava trenutnu montažu

90 g ✓ 120 g ✓ 230 g ✓ 300 g ✓  
30000090 30000120 30000230 30000300  
Tube Brushtop can Press pack Cartridge



[www.kabeltech.co.ba](http://www.kabeltech.co.ba)

## Blokiranje navoja Varnish

- zaštita i sprječavanje manipulacije
- dobro prijanjanje na skoro sve materijale
- vodootporno i može se skidati

30 g ✓ 30 g ✓ 30 g ✓  
30020030 30021030 30022030  
red yellow green  
60 g ✓ 60 g ✓ 60 g ✓  
30021060 30022060  
yellow green



# WEICON rješenja za Mašinski Inženjering

## Elastična ljepila i brtvila

Danas se u mnogim područjima industrijske proizvodnje i montaže koriste elastična ljepila i brtvila. Ona kombiniraju prednosti ljepila i tehnologije brtvljenja te se koriste tamo gdje su elastičnost i brtvljenje spoja zahtjevani.

### Flex 310 M® Classic

- bez izocijanata i otapala
- pogodno za univerzalnu primjenu
- bez silikona
- LFGB- i ISEGA certifikat

310 ml	310 ml	310 ml
13303310	13305310	13304310
white	grey	black



### Flex+bond®

- elastično i snažno
- LFGB- i ISEGA certifikat
- bez silikona

200 ml	200 ml	200 ml	200 ml
13350200	13352200	13351200	13353200
Press pack white	Press pack black	Press pack grey	Press pack transparent
85 ml	85 ml	85 ml	85 ml
13350085	13352085	13351085	13353085
Tube white	Tube black	Tube grey	Tube transparent



### Flex 310 M® HT 200

- Idealno za plastifikaciju
- temperaturna otpornost od -40°C to +200°C

310 ml
13655310
grey

### Gasket Maker

- snažno i trajno elastično specijalno brtvilo
- Odlična otpornost na temperature, ulja i maziva
- otporno na pritisak i starenje
- UV-stabilno i trajno elastično

310 ml	310 ml
13051085	13051200
red	black



### Black-Seal

- ekstremno otporan na ulje i maziva
- visoka temperaturna otpornost (+280°C/+536°F)
- za spajanje i brtvljenje

85 ml	200 ml	310 ml
13051085	13051200	13051310
Tube	Press pack	Cartridge

[www.kabeltech.co.ba](http://www.kabeltech.co.ba)

## Contact – Cijanoakrilna sekundarna ljepila

WEICON Contact su trenutna ljepila koja ne sadrže otapala. Spajaju različite materijale međusobno, poput metala, stakla, drva, plastike, keramike, kože i gume.

### VA 250 Black

- otporno na guljenje i udarce
- rezidualna elastičnost
- visoka temperaturna otpornost -55°C do +140°C

30 g
12600030



### VA 1401

- brzosušeće
- univerzalni tip za spajanje metala, plastike i gume
- temperaturna otpornost od -50°C do +120°C

30 g
12054030



### WEICON O-Ring Bonding Set

#### Sadržaj:

12603012 Contact VA 30 Black 12 g  
11207150 Surface Cleaner 150 ml  
12450010 Contact Primer 10 ml  
99950243 WEICON Cutter knife  
1 m round cord (NBR) each:  
Ø 2, 3, 4, 6 und 8 mm

Set
12508030

For further packing sizes and detailed information on WEICON products, please visit our website [www.weicon.com](http://www.weicon.com)



## Plastic Metal

WEICON Plastic Metal je idealan za brze, ekonomične i trajne popravke, vezivanje i premaze na različitim vrstama materijala



European Exhibition Award for creativity and innovation

### WEICON SF



- pasta, čelično punjenje
- Za brze popravke (5 min. pot-life)
- certifikat DNV GL

0,5 kg ✓ 2,0 kg ✓  
10250005 10250020

### WEICON HB 300

- čelično punjenje
- pasta, razmazivo
- visoka temperaturna otpornost od -35°C to +280°C (-31°F to +536°F)

1,0 kg ✓  
10450010

### WEICON CBC

- veoma tečno, samonivelirajuće
- trajna visokostatička snaga
- otporno na hemikalije i vibracije

3,0 kg ✓ 10,0 kg ✓  
10110030 10110110

## Repair Sticks

Jednostavno rješenje za sve popravke i održavanje. Jednostavno za korištenje. Spreman za upotrebu, lako se može rezati u manje količine za manje popravke u bilo koje vrijeme.



### Titanium

- otporno na habanje
- boja nakon stvrdnjavanja: sivo-zelena
- temperaturna otpornost do +280°C/536°F

57 g ✓ 115 g ✓  
10535057 10535115

### Steel



- brzосуšeće
- boja nakon stvrdnjavanja: tamno-siva
- NSF odobrenje za vodu za piće ANSI Standard 61

57 g ✓ 115 g ✓  
10533057 10533115

## Easy-Mix HT 180

[www.kabeltech.co.ba](http://www.kabeltech.co.ba)


The ideal adhesive for  
**POWDER-COATING**



- visoka temperaturna otpornost
- stabilano
- otporno na šok i udarce

50 ml ✓  
10650850

-50°C to +180°C  
(-58°F do +356°F),  
kratkotrajno  
+230°C (+446°F)



Miješajuća mlaznica  
10650006



Alat za doziranje D 50  
10653050

# WEICON rješenja za Mašinski Inženjering

## WEICON GMK

GMK su kontaktna ljepljiva na bazi polikloroprena (CR) za visoko čvrsto, površinsko i fleksibilno vezivanje:

gume za gumu  
gume za metal



### GMK 2510

- 2-komponentno ljepljivo
- trajno elastično i snažno ljepljenje na mnogim elastomerima (npr. Hypalon)
- otporno na vlagu i temperaturu

324 g ✓  
16200324

Sadržaj paketa  
300g ljepljiva i  
24g aktivatora

690 g ✓  
16200690

Sadržaj paketa  
650g ljepljiva i  
40g aktivator



## Montažne paste

Različiti faktori, poput vlage i trenja, koji dovode do oštećenja od korozije, izazivaju blokade i trošenja na strojevima i instalacijama. Rezultat toga su obimni popravci i održavanja koji su proizvode velike troškove novca i vremena.

Posebno pogodno za teške uvjete rada, poput visokih radnih temperatura opterećenja visokog pritiska uvjeta rada na otvorenim prostorima gdje takvi neželjeni faktori često nastaju.

### Anti-Seize High-Tech



- bez metala
- NSF odobrenje
- temperaturna otpornost od -40°C do +1400°C (-40°F to +2552°F)

400 ml ✓ 400 g ✓ 1,0 kg ✓  
27050400 26100040 26100100  
Spray Cartridge Can

### Bakarna pasta

- zaštitno, odvajajuće i podmazujuće sredstvo
- za dijelove pod visokim naporom
- temperaturna otpornost od -20°C do +1100°C (-4°F to +2012°F)

400 ml ✓ 200 ml ✓ 1,0 kg ✓  
27200400 26200200 26200100  
Spray Press pack Can



Assembly part in  
pressure unit



For further packing sizes and detailed information on WEICON products, please visit our website [www.weicon.com](http://www.weicon.com)



## Technički sprejevi i tekućine

Tehnički sprejevi i tekućine se koriste gotovo u svim područjima industrije. Služe kao zaštita i njega površina, za čišćenje i odmaščivanje, podmazivanje, otapanje i otpuštanje, te su svakako neizostavan dio svakodnevnog rada.

### Cleaner Spray S

- snažno
- isparava bez ostavljanja tragova
- ne prima masnoću ponovo

500 ml ✓ 5 l ✓  
11202500 15200005

### Surface Cleaner

- za pripremu površina prije ljepljenja
- brzo isparava bez ostavljanja tragova
- za metale i plastiku

400 ml ✓ 5 l ✓  
11207400 15207005

### Workshop-Cleaner

- biorazgradivo
- privremena zaštita od korozije
- ne sadrži otapala i razrjeđuje se sa vodom (1:40 max.)

5 l ✓  
15205005

### Parts and Assembly Cleaner

- visoka tačka paljenja (> +60°C/+140°F)
- uklanja gruba zaprljana od ulja, smole i maziva

500 ml ✓ 5 l ✓  
11201500 15211005

### Citrus Cleaner

- univerzalno čistilo na bazi ekstrakta citrusne kore
- čisti mašine i sisteme, precizne mašinske dijelove i precizne mehanizme

400 ml ✓ 5 l ✓  
11217400 15210005



### AT-44 Allround-Spray

- višenamjenski sprej sa PTFE
- fina njega za sve precizne komponente
- sa osobinom snažnog prodiranja

400 ml ✓ 5 l ✓  
11250400 15250005



### WSD 400 Kantica pod pritiskom

- punjiva kantica
- izrađena od aluminija
- volumen kantice 400 ml

400 ml ✓  
15811400



### Sealant and Adhesive Remover

- uklanja ostatke stvrdnutog brtvila i ljepila kao i lakova i boje.
- može se koristiti na metalu, drvetu, staklu i keramici, PE + PP

400 ml ✓ 5 l ✓  
11202400 15213005

### Rust Loosener and Contact Spray

- osobina snažnog prodiranja
- otpušta zahršale vijke
- odbija vodu

400 ml ✓ 5 l ✓  
11150400 15150005

### Anti-Spatter Spray

- stiti radni komad i gasnu mlaznicu
- za optimalne rezultate zavarivanja
- bez silikona

400 ml ✓ 5 l ✓  
11700400 15050005

### Anti-Friction Spray MoS

- suhi lubrikantt
- Odbija prljavštinu, prašinu i vodu

400 ml ✓  
111539400

### Bio-Cut

- ulje za bušenje i rezanje navoja
- biorazgradivo
- pruža bolje performanse rezanja

250 ml ✓ 400 ml ✓ 5 l ✓  
15750002 11750400 15750005

[www.kabeltech.co.ba](http://www.kabeltech.co.ba)



# WEICON rješenja za Mašinski Inženjering

## Technički sprejevi i tekućine

### Dvostruka mlaznica | Samo na 500 ml



### W 44 T® Multi-Spray

- podmazuje precizne mehaničke urešaje
- odbija vlagu
- štiti od korozije

400 ml ✓ 500 ml ✓ 5 l ✓  
11251400 11251550 15251005



### Corro-Protection

- zaštita od korozije metalnih dijelova koji se skladište
- trajna konzervacija alata i preciznih komponenti izrađenih od metala
- transparentno, TÜV-odobren zaštitni sloj

400 ml ✓ 5 l ✓  
11550400 15550005



### Stainless Steel bright grade

- sa pigmentima nehrđajućeg čelika
- vizuelno odgovara izgledu tretiranog nehrđajućeg čelika
- temperaturna otpornost od -50°C do +300°C (-58°F to +572°F)

400 ml ✓  
11104400

### Zinc-Spray


- katodna zaštita od korozije
- može se bojiti
- >1.050 sati slanog testa prema DIN EN ISO 9227

400 ml ✓  
11000400



[www.kabeltech.co.ba](http://www.kabeltech.co.ba)

## WEICON Crack Testing Agent



**Cleaner, Penetrant i Developer za nedestruktivno testiranje materijala procesom prodora boje.**

### Cleaner/Remover ① & ③

Neutralno prema materijalima. Posebno sredstvo za čišćenje za testiranje prodoranjem boje. Pogodno za metale, mnoge vrste plastike, keramičke materijale, staklo itd. Prikladnost za plastiku treba prethodno testirati.

500 ml ✓  
11692500

### Penetrant ②

Crveni difuzijski agent sa izvrsnom osobinom kapilarnosti za nedestruktivno ispitivanje materijala - uklanja se otapalom. Pogodan za metale, mnoge vrste plastike, keramičke materijale, staklo itd. Prikladnost za plastiku treba prethodno testirati.

500 ml ✓  
11690500

### Developer ④

Postojani razvijatelj za testiranje prodora boje. Prikladan za metale, mnoge vrste plastike, keramičke materijale, staklo itd. Prikladnost za plastiku treba prethodno testirati.

500 ml ✓  
11691500

Standardi i propisi  
Uzorak je testiran prema DIN EN ISO 3452-2 standardu. Nizak sadržaj sumpora i Halogena, prema DIN EN ISO 3452-2 standardu i ASME Code, Sekcija V, Članak 6. AREVA NP TLV 9017.



For further packing sizes and detailed information on WEICON products, please visit our website [www.weicon.com](http://www.weicon.com)



## Tehnički sprejevi za osjetljiva područja

S našim izborom hemijsko-tehničkih proizvoda sa certifikatima za prehrambenu industriju, osiguravamo da dobijete prave proizvode za vaše proizvodne pogone, poslove održavanja i popraki koji zadovoljavaju vaše tačne zahtjeve u pogledu kvalitete i sigurnosti. Razvili smo različite posebne proizvode za različite primjene koji zadovoljavaju visoke standarde NSF International-a. Ti proizvodi se mogu koristiti u osjetljivim područjima poput proizvodnje hrane, prehrambene industrije, farmaceutike i kozmetike. Naša ljepila, brtvila, paste za montažu i sredstva za čišćenje mogu se primijeniti u različitim područjima proizvodnje.

# NSF



### Metal-Fluid



- za matirane i polirane površine
- za nehrđajući čelik, keramiku, staklo, plastiku, drvo

400 ml ✓  
11580400



### Silicone-Fluid



- izvrsna osobina klizanja i odvajanja
- temperaturna otpornost od -30°C do +250°C (-22°F to +482°F)

400 ml ✓  
11351400



### Spray-on Grease H1



- bijelo mazivo
- visoka temperaturna otpornost
- bez mirisa i okusa

400 ml ✓  
11541400



### Bio-Fluid



- visoki efekat podmazivanja i osobina prodiranja
- čisto medicinsko bijelo ulje

500 ml ✓  
11600500



### Rust Loosener Fluid



- probija i u najmanje pore
- Osigurava funkcionalnost mehaničkih dijelova i električnih kontakata
- štiti od korozije i oksidacije

400 ml ✓  
11154400



### Top-Lube-Fluid



- posebno dobro prianja i otporan na pritisak
- neutrališe buku i odbija vodu
- sprječava istezanje, trenje i habanje


400 ml ✓  
11512400

# WEICON rješenja za Mašinski Inženjering



## PTFE-Fluid Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 152619


- odbija prljavštinu, prašinu i vodu
- otporno na ulja, masti i mnoge kemikalije
- može doprinijeti poboljšanju sigurnosti na radu i zaštiti zdravlja

400 ml   
11301400



## Anti-Seize High-Tech Nonfood Compounds Program Listed A1 Registration 156369


- bijela montažna pasta
- visoka temperaturna otpornost
- bez metala

400 ml   
27050400



## W 44 T-Fluid Nonfood Compounds Program Listed H2 Registration 152620


- bez smole i kiselina
- izvrsna svojstva prodiranja
- podmazivanje, odstranjivanje vode, zaštita od korozije, čišćenje i konzervacija u jednom proizvodu

400 ml   
11253400



## Fast Cleaner Nonfood Compounds Program Listed H1 Registration 141634


- PH-neutralno i kompatibilno sa materijalima
- može se koristiti na različitim materijalima poput metala, stakla, keramike te većine guma i plastike
- može doprinijeti poboljšanju sigurnosti na radu i zaštiti zdravlja

500 ml   
11212500



## Foam Cleaner Nonfood Compounds Program Listed A1 Registration 157812

- moćno univerzalno sredstvo za čišćenje, čisti bez ostavljanja ostataka
- čisti različite površine poput metala, plastike, stakla, keramike, ili lakiranih i premazanih površina

400 ml   
11209400

**Universalna lopatica  
white** 10953008

Posebna lopatica za nježno uklanjanje različitih onečišćenja i ostataka. Prikladna za upotrebu u prehrambenoj industriji. U skladu s Europskom uredbom 10/2011/EZ o plastici u dodiru s hranom.

[www.kabeltech.co.ba](http://www.kabeltech.co.ba)

## - Klasifikacija za

### Lubrikanti, sredstva za odvajanje i zaštitu od korozije

<b>H1</b>	Sredstvo za podmazivanje s mogućim dodiranjem hrane, namijenjeno za upotrebu u području prerade hrane i oko njega.	Anti-Seize High-Tech, Bio-Fluid, Silicone-Fluid, Spray-on Grease H1, Rust Loosener-Fluid, W44T-Fluid
<b>H2</b>	Sredstvo za podmazivanje gdje nema mogućnosti dodira hrane u području prerade hrane i oko njega.	PTFE-Fluid, Top-Lube-Fluid

### Sredstva za čišćenje

<b>A7</b>	Sredstvo za čišćenje i poliranje metala namijenjeno površinama koje nisu u kontaktu s hranom u području prerade hrane i oko njega. Mirisi povezani s proizvodom moraju se ukloniti prije nego što se hrana ili ambalažni materijali ponovno izlože u tom području.	WEICON Metal-Fluid (Technical Liquid) WEICON Metal-Fluid (Spray)
<b>C1</b>	Sredstvo za čišćenje namijenjeno za upotrebu u područjima obrade nejestivih proizvoda. Tretirana oprema koja će biti vraćena u područje obrade hrane mora se potpuno oprati i isprati s pitkom vodom.	WEICON Metal-Fluid (Technical Liquid) WEICON Metal-Fluid (Spray)
<b>A1</b>	Opće sredstvo za čišćenje površina u području obrade hrane i oko njega, čija upotreba nije namijenjena izravnom dodiranjem s hranom. Nakon upotrebe ovog proizvoda, potrebno je isprati očišćene površine s pitkom vodom.	WEICON Fast Cleaner

**KONTAKTIRAJTE NAS  
ZA DODATNE INFORMACIJE  
SAVJET ILI PONUDU**



Ferde Hauptmana 7  
71000 Sarajevo  
Bosna i Hercegovina  
Tel: 033/71 30 60  
[info@kabeltech.co.ba](mailto:info@kabeltech.co.ba)  
[www.kabeltech.co.ba](http://www.kabeltech.co.ba)



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595

WEICON rješenja za

**Mašinsko  
Inženjerstvo**

[www.kabeltech.co.ba](http://www.kabeltech.co.ba)